

Technische Informationen

ACTIROB B

Netz- und Haftmittel zur Verbesserung der Wirksamkeit von blattaktiven Herbiziden im Feldbau

Wirkstoff : Rapsölmethylester 842 g/l (95%)

Formulierung: EC Emulsionskonzentrat

ANWENDUNG:

FELDBAU allg.:

Aufwandmenge: 0,5-2 l/ha

ACTIROB B ist grundsätzlich in allen Ackerbaukulturen als Netz- und Haftmittel zur Erhöhung der Wirkungssicherheit blattaktiver Herbizide zugelassen.

Wir empfehlen die Anwendung von **ACTIROB B** in den Kulturen Winter- und Sommerweizen, Roggen und Triticale als Zusatz zum Herbizid **Agiliti**.

Winterweizen, Wintertriticale:

Agiliti 250-300 g/ha
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Anwendung im Frühjahr, im Stadium BBCH 20-32. Zur Bekämpfung von Ungräsern (Ackerfuchschwanz, Windhalm, Raygras, Rispengräser, Trespen, Quecken) und diversen einjährigen Unkräutern. Bei vermuteter Resistenz oder bei starkem Auftreten von Gräsern, im Besonderen Ackerfuchschwanz, obere Dosierung von **Agiliti** wählen.

Winterroggen, Sommerweizen:

Agiliti 200 g/ha
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Anwendung im Frühjahr, im Stadium BBCH 20-32. Zur Bekämpfung von Ungräsern (Ackerfuchschwanz, Windhalm, Raygras, Rispengräser, Trespen, Quecken) und diversen einjährigen Unkräutern.

Im Ausland wird **ACTIROB B**, sofern zugelassen, auch in Zuckerrüben als Aktivator resp. Netz- und Haftmittel von blattaktiven Herbiziden angewendet. Die Dosierung beträgt in Abhängigkeit des Kulturstadiums, des Zustandes der Kultur, der Witterungsbedingungen und der Grösse der Unkräuter zwischen 0,3-1,0 l/ha.

VERTRÄGLICHKEIT & MISCHBARKEIT:

Beim Einsatz von **ACTIROB B** treten unter Berücksichtigung der angegebenen Aufwandmengen keine Probleme mit der Kulturverträglichkeit auf. **ACTIROB B** sollte aber nicht eingesetzt werden, wenn durch eine verstärkte Pflanzenschutzmittelaufnahme in die Kulturpflanze Verträglichkeitsprobleme zu erwarten sind.

Wir empfehlen keine Mischungen von **ACTIROB B** mit Flüssigdüngern oder anderen Additiven.

Keine durch Frost, Bise, Staunässe, Trockenheit, Nährstoffmangel oder aufgrund anderer Ursachen geschwächten Kulturen behandeln. Möglichst trockene Pflanzen und bei wüchsigen Bedingungen (max. 22 °C) behandeln. Keine Anwendung bei extrem heisser Witterung!

HERSTELLUNG DER SPRITZBRÜHE:

Das Hauptprodukt bei laufendem Rührwerk direkt in den halb mit Wasser gefüllten Tank schütten/einfüllen und **ACTIROB B** erst am Schluss beimischen, dann fehlende Wassermenge auffüllen. Die Spritzbrühe sofort nach der Vorbereitung ausbringen.

WIRKUNGSWEISE:

ACTIROB B ist ein Netz- und Haftmittel auf Basis von Rapsölmethylester zur Verstärkung der Haftung, der Verteilung und des Eindringens ausgewählter blattaktiver Herbizide an und in Unkräuter. Durch das Beimischen von **ACTIROB B** zur Spritz-



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

brühe werden die zu bekämpfenden Ungräser und Unkräuter gleichmässig benetzt und die Wirkstoffaufnahme der Herbizide gefördert. Dadurch wird die Wirkungssicherheit erhöht.

VERPACKUNG: **Flaschen à 5 l**
 Karton à 2 x 5 l

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahrensymbole: -

Signalwort: -

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.