

## Fiche technique

# ACTIROB B

**Mouillant et adhésif pour améliorer l'efficacité  
des herbicides foliaires dans les grandes cultures**

**Matière active:** huile de colza (ester méthylique)  
842 g/l (95%)

**Formulation:** EC concentré émulsifiable

### EMPLOI:

#### GRANDES CULTURES en général:

**Dosage:** 0,5-2 l/ha

**ACTIROB B** est généralement homologué dans toutes les grandes cultures comme agent mouillant et adhésif pour augmenter l'efficacité des herbicides foliaires.

Nous recommandons l'emploi de **ACTIROB B** en premier lieu dans les cultures de blé, seigle et triticales comme additif à l'herbicide **Agiliti**.

#### **Blé d'automne, triticales d'automne:**

**Agiliti** 250-300 g/ha  
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Contre graminées (vulpin, agrostide, raygrass, pâturins, ect.) et quelques dicotylédones.  
Traiter au printemps, au stade BBCH 20-32.  
En cas de soupçon de résistance ou d'une forte pression de graminées (surtout vulpin), traiter **Agiliti** avec un dosage de 300 g/ha.

#### **Siegle d'automne, blé de printemps:**

**Agiliti** 200 g/ha  
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Contre graminées (vulpin, agrostide, raygrass, pâturins, ect.) et quelques dicotylédones.  
Traiter au printemps, au stade BBCH 20-32.

### **Betteraves:**

**ACTIROB B** peut également être utilisé dans les betteraves comme agent mouillant et adhésif pour améliorer l'action foliaire des mélanges. Le dosage est compris entre 0,3-1,0 l/ha, selon le stade de la culture, l'état de la culture, les conditions météorologiques et la taille des mauvaises herbes.

### **SÉLECTIVITÉ & MISCIBILITÉ:**

L'emploi de **ACTIROB B** ne pose pas de problème de sélectivité s'il est utilisé selon les prescriptions. Cependant, ne pas l'employer si la pénétration accrue des matières actives dans les plantes risque d'occasionner des problèmes de sélectivité.

Ne pas mélanger avec des engrais liquides ou d'autres additifs.

Ne pas traiter une culture ayant souffert du gel, de la bise, d'eau stagnante, de sécheresse, de carences nutritives ou toute autre cause. Traiter uniquement des plantes sèches et par température favorisant la croissance (max. 22°C).

Ne pas utiliser par température très élevée!

### **PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:**

Verser le produit principal directement dans la cuve remplie à moitié d'eau et avec le brasseur enclenché, ajouter **ACTIROB B** puis compléter la quantité d'eau nécessaire. Appliquer la bouillie de suite après la préparation.

### **MODE D'ACTION:**

**ACTIROB B** est un additif liquide (mouillant) à base d'huile de colza (ester méthylique) pour renforcer l'adhérence, la répartition et la pénétration des herbicides à action foliaire. Avec l'adjonction de **ACTIROB B** à la bouillie herbicide, l'action sur les adventices est renforcée spécialement contre les

graminées en conditions sèches. La sécurité d'efficacité est augmentée.

---

**EMBALLAGES:**       bouteille de 5 l  
                              carton de 2 x 5 l

---

**DANGER –RISQUE –SÉCURITÉ:**

**Symboles et indications de danger:** -

**Mention d'avertissement:** -

**Mentions de danger et de prudence**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation  
pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
P102 Conserver hors de portée des enfants.  
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.



**Omya (Schweiz) AG**  
**AGRO** CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41  
[www.omya-agro.ch](http://www.omya-agro.ch)