

Fiche technique

CYCOCEL[®] EXTRA

Régulateur de croissance pour améliorer la résistance à la verse des céréales d'automne et de printemps (blé, épeautre et triticale)

Matière active: 357 g/l chlormequat
[sous forme de 42.5% de
chlormequatchlorid (460g/l)]

Formulation: Concentré soluble dans l'eau

EMPLOI:

CÉRÉALES:

Blé d'automne: 1,0-1,5 l/ha

Blé de printemps: 0,8-1,2 l/ha

Epeautre, triticale: 1,5-2,0 l/ha

Augmentation de la résistance à la verse.

Dans le blé d'automne, l'épeautre et le triticale, effectuer le traitement au stade fin tallage, à début montaison au plus tard. La meilleure combinaison entre raccourcissement et stabilisation des chaumes lors d'une application conseillée en fin de tallage. Dans le blé de printemps, traiter **CYCOCEL EXTRA** au stade mi-tallage.

Pulvériser avec 300 à 400 litres de bouillie par ha. Un traitement au maximum par culture et par année.

Pour le traitement combiné avec des herbicides (mélange dans la cuve), se référer aux indications figurant sur les emballages de ceux-ci. Le dosage de **CYCOCEL EXTRA** dépend de la variété, du niveau de fumure, de la densité des plantes et des conditions climatiques. En cas de risques élevés de verse, de temps froid et humide, il faut appliquer la dose la plus élevée. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le temps est poussant 2-3 jours avant et après le traitement.

CYCOCEL EXTRA doit être seulement appliqué par des températures journalières moyennes entre 8-10° C et des températures nocturnes de >5° C. Lors de températures nocturnes proche de 0°C, un traitement est possible lorsque celle-ci sont com-

pensées par des températures journalières plus hautes (environ 15°C) et surtout un fort ensoleillement. Ne pas appliquer par fortes chaleurs, sécheresse, gelée et lorsque la culture est affaiblie. Un dosage trop élevé sur des plantes déjà bien développées peut provoquer une réduction du rendement.

MISCIBILITE:

CYCOCEL EXTRA est miscible avec les fongicides et herbicides pour céréales de la gamme **Omya SA**. En mélange avec les hormones de croissance, Fluroxypyr (Starane XL, Pixxaro EC) et lors de mélange avec Sprinter+Agiliti, l'effet raccourcisseur peut être renforcé. En mélange avec les herbicides susmentionnés, le dosage de **CYCOCEL EXTRA** peut être réduit au maximum de 0,2-0,3 l/ha. Lors de risques de gelée nocturne, ne pas appliquer **CYCOCEL EXTRA** en mélange avec des hormones ou des herbicides racinaires.

CONDITIONS DE PROTECTION POUR L'UTILISATEUR:

Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection.

MODE D'ACTION:

CYCOCEL EXTRA bloque la synthèse des gibbérellines (hormone de croissance des plantes). L'allongement entre le premier et le deuxième nœud donc réduit. Ce qui entraîne donc un raccourcissement et un renforcement de la tige. Les tiges sont plus courtes et plus épaisses.

CYCOCEL EXTRA améliore également le développement des racines. Les plantes sont plus résistantes à la sécheresse. Le chlorure de choline renforce l'absorption du chlorméquat chlorure dans les plantes.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

EMBALLAGES: **Bouteille de 1 l**
 Carton de 10 x 1 l
 Bouteille de 5 l
 Carton de 2 x 5 l

IDENTIFICATIONS DES DANGERS:

Indications de danger:

GHS05 Corrosif
GHS07 Attention dangereux

Mention d'avertissement: Attention

Mentions de danger:

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H302 + Nocif en cas d'ingestion ou de
H312 contact cutané.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mentions de prudence:

P102 À conserver hors de portée des enfants.
P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + EN CAS D'INGESTION:
P312 appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
P330 médecin en cas de malaise.
 Rincer la bouche.
P302 + EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
P352 laver abondamment à l'eau et au savon.
P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.

® Marque enregistrée de BASF



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch