

Technische Informationen

Kiss[®] Fly Larvex Pro

Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen

Wirkstoff: 2g Cyromazin / 100g (2%)

Formulierung: Wasserlösliches Granulat

ANWENDUNG:

KISSFLY LARVEX PRO ist ein wasserlösliches Granulat. Es lässt sich trocken (nur bei Flüssigmist) oder in Wasser gelöst anwenden. Die Flüssiganwendung ist dem Streuen in der Regel vorzuziehen. Dies gilt vor allem bei Tiefstreu (Rinder, Schweine, Pferde).

KISSFLY LARVEX PRO kann auch gestreut, gegossen oder gespritzt werden, während die Buchten belegt sind. Bei richtiger Dosierung ungefährlich für Tiere.

KÄLBER- UND RINDERSTÄLLE MIT EINSTREU ODER TIEFSTREU (einschliesslich Kälberecke im Milchviehbetrieb):

Die Brutplätze der Fliegen befinden sich an den Wänden entlang, neben und unter Installationen, wo die Tiefstreu durch die Tiere nicht zusammengetreten wird. Diese ca. 50 cm breiten Randpartien werden gleichmässig behandelt.

Kälberaufzucht:

1. Behandlung ca. 1-3 Tage nach der Einstellung auf den Mist.
2. und 3. Behandlung in 14-tägigem Abstand.

Kälberecke im Milchviehstall (Saugkälber):

Behandlung alle 14 Tage.

Dosierung:

Bedarf an **KISSFLY LARVEX PRO** für 20 Laufmeter Tiefstreu (10m²):



Giesskanne: 250g gelöst in 10l Wasser



Rückenspritze: 250g gelöst in 1-4l Wasser

RINDERSTÄLLE MIT SPALTENBÖDEN:

Die ganze Bodenoberfläche wird gleichmässig behandelt. In der Regel genügen 2 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen.

Dosierung:

Bedarf an **KISSFLY LARVEX PRO** für 10m² Spaltboden:



Streuen: 250g breitflächig ausbringen



Giesskanne: 250g gelöst in 10l Wasser



Rückenspritze: 250g gelöst in 1-4l Wasser

SCHWEINESTÄLLE:

In den Schweineställen legen die Fliegen ihre Eier vor allem auf die Schwimmdecke, die sich auf der Gülle befindet.

Vollspaltenböden:

Die gesamte Spaltenfläche ist zu behandeln.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

1. Behandlung: Beim „Rein-Raus-System“ am besten kurz vor der Einnistung in die leeren Boxen. Andere Systeme: bei Bedarf.
2. Behandlung: 14 Tage später.

Teilspaltenböden:

Die Spalten werden bestreut oder (in Wasser gelöst) mit Giesskanne oder Rückenspritze behandelt. Die Randzonen der Liegefläche, z.B. neben/unter dem Futtertrog, wo sich häufig Futterreste oder Mist befinden, sind nicht zu vergessen. Behandlungstermine: siehe Vollspaltenböden.

Dosierung:

Bedarf an **KISSFLY LARVEX PRO** für 10m² Fliegenbrutfläche:



Streuen: 250g breitwürfig



Giesskanne: 250g gelöst in 10l Wasser



Rückenspritze: 250g gelöst in 1-4l Wasser

HÜHNERSTÄLLE MIT KOTGRUBE

(Batterien und „flat-decks“):

Die gesamte Mistfläche muss gleichmässig behandelt werden.

Die besten Bekämpfungsergebnisse werden erzielt, wenn die 1. Behandlung etwa 1 Woche nach dem Entmisten (d.h. die Kotalage sollte nicht dicker als 10 cm sein) erfolgt. 2. Behandlung: 14 Tage später.

Dosierung:

Bedarf an **KISSFLY LARVEX PRO** für 10m² Mistfläche:



Streuen: 250g breitwürfig



Giesskanne: 250g gelöst in 10l Wasser



Rückenspritze: 250g gelöst in 1-4l Wasser

WIRKUNGSWEISE:

KISSFLY LARVEX PRO enthält den Wirkstoff **Cyromazin**. Dieser hemmt das Wachstum der Fliegenmaden. Cyromazin beeinflusst die Häutung, so dass die Maden, welche sich in Mist, Gülle oder anderem organischen Material entwickeln, zugrunde gehen. Durch das Abtöten der Larven wird der Entwicklungszyklus der Fliegen unterbrochen, der Nachschub von Fliegen aus Gülle und Mist unterbleibt.

KISSFLY LARVEX PRO eignet sich besonders für die Bekämpfung von Fliegen, die mit herkömmlichen Mitteln und Methoden nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden können. **KISSFLY LARVEX PRO** wirkt gegen alle bis heute bekannten resistenten Fliegenstämme.

HINWEIS:

Fliegenlarven, welche bereits das Puppenstadium erreicht haben oder adulte Fliegen werden durch **KISSFLY LARVEX PRO** nicht erfasst. Gegen erwachsene Fliegen empfiehlt sich der Einsatz von **KissFly Adult**.

80% einer Fliegenpopulation bestehen aus Larven. Aus diesem Grund ist für einen nachhaltigen Erfolg in der Fliegenbekämpfung der regelmässige Einsatz von **KISSFLY LARVEX PRO** unerlässlich.

VERPACKUNG: Gebinde à 3,5 kg

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahrensymbol: -

Signalwort: -

Gefahrenhinweise:

- EUH 401** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- H412** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- SP 1** Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

Sicherheitshinweise:

- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103** Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Erste Ausgabe

P280 Schutzhandschuhe tragen.
P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten
 Verbrennungsanlage zuführen.

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.

© Eingetragenes Markenzeichen der Firma Omya (Schweiz) AG