

Fiche technique

MCPA Plus Omya

Herbicide pour combattre les mauvaises herbes annuelles et vivaces dans les céréales, les prairies et les pâturages, les gazons d'ornement, terrains de sport et dans les friches.

Matière active: 500 g/l MCPA

Formulation: Concentré soluble dans l'eau

EMPLOI:

CEREALES:

Dosage: 3,0 l/ha

Emploi au printemps, stade 13-31 (BBCH) par temps chaud et poussant.

En cas d'un emploi précoce, **MCPA Plus Omya** est très efficace contre repousse de colza, bleuet et chénopode. Des traitements tardifs efficaces contre les chardons, les liserons, géranium et les bleuets sont possibles avec un dosage réduit (1,5 l/ha) jusqu'au stade BBCH 39.

Lutte contre le repousse des betteraves résistantes aux inhibiteurs ALS (variétés Smart): si la masse foliaire des betteraves est suffisante, possible d'utiliser la combinaison MCPA Plus Omya 3 l/ha + Starane XL 1,8 l/ha ou MCPA Plus Omya 3 l/ha + Pixxaro EC 0,5 l/ha.

PRAIRIES ET PÂTURAGES:

Dosage: 3,0 l/ha

Traitement de surface après un nouveau semis contre des dicotylédones annuelles et vivaces (y compris les espèces de renoncules), après la levée du semis.

Dosage: 0,75 %

Traitement plante par plante contre des chardons vivaces et rumex.

Délai d'attente pour prairies et pâturages: 3 semaines. Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après traitement.

GAZON D'ORNEMENT ET TERRAINS DE SPORT:

Dosage: 3,0 l/ha

Application: pendant la période de végétation (mai-août) contre des dicotylédones annuelles. Maximum 2 traitements par parcelle et par année avec un intervalle de 28 jours.

FRICHE:

Dosage: 0,75 %

Traitement plante par plante contre chardon ou cirse des champs.

CONDITION PROTECTION POUR L'UTILISATEUR:

Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière.

SPECTRE D'EFFICACITE:

Les adventices suivantes sont bien combattues:

amaranthes	galinsoga
arroche étalée	liserons
capselle bourse à pasteur	moutarde des champs
chardon des champs	plantain
chénopode blanc	renoncules
coquelicot	tabouret des champs

avec effet partiel contre les adventices suivantes:

repousses de colza	lamiers
mercuriale	myosotis des champs
ravenelle	vesces
ortie royale	prêle des champs
morelle noire	lampée
mouron des oiseaux	



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

MISCIBILITÉ:

MCPA Plus Omya peut être mélangé avec **Sprinter**, **MCPB Omya**, **Biplay SX**, **Pixxaro EC**, **Starane XL** et **Cycocol extra**. Des mélanges avec **Ruman** dans les prairies sont également possible. Ne pas mélanger **MCPA Plus Omya** avec **Puma extra** et **Grant**.

MODE D'ACTION:

MCPA fait partie du groupe des herbicides hormonaux. **MCPA** est principalement absorbé par les feuilles, puis est véhiculé dans la plante par la sève. L'hormone provoque une croissance exagérée des feuilles et des tiges entraînant finalement la mort de plante

EMBALLAGES: **Bouteille de 5 l**
 Carton de 2 x 5 l
 Bidon de 10 l

DANGER-RISQUE-SÉCURITÉ:

Indications de danger:

GHS05 Corrosif
GHS07 Attention dangereux
GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique

Mention d'avertissement: Danger

Mentions de danger:

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Spe 1 Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit plus de 4 fois par parcelle et par année.

Mentions de prudence:

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301 + P312 + P330 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'incinération agréée.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique ne sont que des données générales. Respecter scrupuleusement les informations figurant sur les étiquettes.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch