

Fiche technique

PHALTAN 80 WDG

Fongicide organique pour l'arboriculture, la viticulture et le houblon

Matière active: 80% Folpet

rougeot parasitaire (effet accessoire)
pourriture grise (effet partiel)

Formulation: WG granulés à disperser dans l'eau

Dosage: **0,15% (2,4 kg/ha)**
coître de la vigne

EMPLOI:

application immédiatement après la grêle, jusqu'à la mi-août au plus tard.

ARBORICULTURE:

Pommier: 0,125% (2 kg/ha)

tavelure
tavelure tardive des pommes
pourriture lenticellaire du pommier
pourriture de la mouche (effet partiel)

PHALTAN 80 WDG peut être appliqué dans les vignes avant et après la floraison jusqu'à la mi-août au plus tard. Après la floraison, **PHALTAN 80 WDG** est généralement appliqué en mélange avec du cuivre.

Effet partiel contre la pourriture de la mouche avec 1-2 applications pendant la floraison. **Ne pas utiliser sur les poires!**

PHALTAN 80 WDG convient également au traitement par voie aérienne (dosage: 0,125%).

Coing: 0,125% (2 kg/ha)

maladies de conservation

Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH J-M, (post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire.

Fruit à noyau: 0,125% (2 kg/ha)

cylindrosporiose du cerisier
maladie criblée
pourriture amère des cerises.

HOUBLON:

Dosage: 0,25% (2,25-5 kg/ha)
mildiou du houblon

Le dosage indiqué en arboriculture s'applique à un volume de haie foliaire de 10'000 m³ par ha. Conformément aux instructions de l'OFAG, le dosage doit être adapté au volume des arbres.

Max. 5 applications, délai d'attente: 2 semaines.
Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).

Délai d'attente en arboriculture: 3 semaines.

VITICULTURE:

Dosage: 0,15% (1,2 kg/ha)

excoriose
application au débourrement.

CONDITIONS GÉNÉRALES:

Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH C-D avec une quantité de bouillie de réf. de 800 l/ha.

Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive il faut respecter des zones non traitées de différentes largeurs en fonction des cultures. Ces distances peuvent être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive conformément aux instructions de l'OFAG.

Dosage: 0,125% (2 kg/ha)

mildiou

Viticulture: 6 m
Arboriculture: 20 m
Houblon: 50 m



Omya (Schweiz) AG
AGRO
CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

Pour la protection contre les conséquences liées à une érosion il faut respecter une zone enherbée sur toute la surface, au moins de 6 m.

MISCIBILITE:

PHALTAN 80 WDG est miscible avec **Aliton, Dominator, Espiro, Espiro Plus, Pican, Systhane viti 240, Funguran Flow, Vitigran 35, Héliosoufre S, Systhane Max, Audienz, DiPel DF, Zorro**, ainsi qu'avec les engrais foliaires **Maneltra Mg Plus, Maneltra Mn Plus, Complesal Microplant, des produits EPSO et Azolon fluid**.

Ne pas mélanger avec des produits alcalins ou contenant de l'huile.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:

Les formulations granulées comme **PHALTAN 80 WDG** nécessitent beaucoup d'eau pour être bien et totalement dissoutes. Enlever le filtre de remplissage avant de verser le produit de traitement, car de petits résidus restés dans le filtre peuvent souvent réagir avec les partenaires de mélanges versés par la suite.

Marche à suivre pour le remplissage: remplir d'abord la citerne avec beaucoup d'eau (environ $\frac{3}{4}$ du volume total). Enclencher l'agitateur puis verser lentement le **PHALTAN 80 WDG** dans le réservoir. Dès que le **PHALTAN 80 WDG** est complètement dissout, les éventuels partenaires de mélange peuvent être ajoutés. Compléter ensuite avec le volume d'eau nécessaire. S'il y a une formation importante de mousse, ajouter quelques gouttes de **Schaumstopp** et la mousse disparaît ensuite.

La mise en solution ou dissolution du **PHALTAN 80 WDG** dans un sceau ne peut être conseillé que pour de petits volumes (maximum 3 kg dans 10 litres d'eau). Lors de la mise en solution, il est important de ne pas remuer la bouillie après l'ajout du produit pendant au moins 5 minutes. Seulement après ce délai d'attente de 5 minutes, le produit est suffisamment dilué pour être remué.

PROTECTION DES UTILISATEURS PRÉCAUTION:

Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit.

Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de

protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.

MODE D'ACTION:

La matière active Folpet appartient au groupe des Phtalimide. C'est un fongicide de contact à action préventive. Folpet influence différents processus cellulaires (respiration, division, perméabilité de la membrane). **PHALTAN 80 WDG** perturbe la germination des spores et inhibe la croissance du mycel.

EMBALLAGES:	Sachet de 1 kg
	Carton de 10 x 1 kg
	Sac de 5 kg
	Carton de 2 x 5 kg
	Sac de 25 kg

DANGER –RISQUE –SÉCURITÉ

Indications de danger :

GHS07 Attention dangereux
GHS08 Dangereux pour la santé
GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique

Mention d'avertissement: attention

Mentions de danger:

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Mentions de prudence:

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC
LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enle-
vées. Continuer à rincer.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformé-
ment à la réglementation locale/
régionale/nationale/internationale.

Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes.



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch