

Espiro® Plus

Formulation innovante contre la tavelure dans les pommes et les poires







NOUVELLE TECHNOLOGIE CO-CRISTAL

Plus de matière active disponible Longue persistance Encore plus sélectif

LUTTE CONTRE LA TAVELURE AVEC LA TECHNOLOGIE CO-CRISTAL

Espiro Plus combine deux matières actives reconnues en une formulation co-cristal nouvelle génération. Il en résulte une efficacité plus persistante et une grande sécurité contre la tavelure. Avec son action préventive et curative, **Espiro Plus** est idéal lors des premières phases d'infection. Avec **Espiro Plus**, il n'y a aucun risque de roussissure sur fruits.



AVANTAGES CLÉS

- Nouvelle formulation innovante
- Longue durée d'action
- Puissante efficacité indépendante des températures
- Effet préventif et curatif
- Rapidement à l'abri du lessivage
- Ne provoque pas de roussissure

TECHNOLOGIE CO-CRISTAL: MODE D'ACTION

Espiro Plus permet une lutte active et instantanée contre la tavelure des pommes et des poires. Les matières actives sont plus rapidement disponibles. Avec sa répartition translaminaire, **Espiro Plus** apporte une excellente protection de l'intérieure et ne peut pas être lessivé. La technologie co-cristal forme en plus une protection préventive à la surface des feuilles et des fruits. La formulation co-cristal rend également les matières actives plus longtemps disponibles.






Répartition translaminaire

Technologie co-cristal sur feuilles

QU'EST-CE QU'UN "CO-CRISTAL"?

La technologie co-cristal d'**Espiro Plus** résulte d'un assemblage spécifique entre Pyriméthanil et Dithianon. Cette formulation innovante permet une libération plus importante des matières actives qui seront plus disponibles en comparaison au mélange simple des deux substances actives.



Profil du produit	
Matières actives	Pyriméthanil (250 g/l) + Dithianon (250 g/l)
Formulation	SC (suspension concentrée), couleur verde
Spectre d'efficacité	Tavelure. Eff. secondaire: moniliose et pourriture de l'œil
Dosage	0,075% (1,2 l/ha)
Mode d'action	Préventif et curatif
Nombre d'application	Max. 3 traitements par parcelle et par année
Période d'application	Débourrement à fin floraison Pré-floraison: en mélange avec Heliosoufre S
Résistance au lessivage	3-4 heures après l'application

