



Pledge[®]

L'herbicide racinaire incontournable en viticulture



PROFIL ÉCOTOXICOLOGIQUE FAVORABLE

Le plus large spectre d'efficacité
Longue rémanence
Puissant contre morelle noire

HERBICIDE RACINAIRE À LONGUE RÉMANENCE POUR DES VIGNES SANS CONCURRENCE

Pledge est l'un des derniers herbicides racinaires encore homologué pour lutter contre les dicotylédones et graminées en viticulture. Il se distingue par une excellente durée d'efficacité et un profil écotoxicologique favorable. **Pledge** est appliqué au sol fin février début mars, au moins 3 semaines avant le débourrement de la vigne.



Un vignoble sans mauvaises herbes grâce à Pledge

Avantages

Le **plus large spectre** d'efficacité.

Durée d'efficacité sans égal, limitant le nombre de traitements herbicide pendant la période de végétation.

Pledge possède une excellente efficacité également **contre les adventices résistantes aux triazines**: chénopode, morelle.

La matière active Flumioxazine est **fixée dans le sol** et est difficilement lessivée. Le risque est donc faible pour les ceps de remplacement.

Pledge a un **profil écotoxicologique favorable**. L'herbicide ne peut pas être lessivé, se dégrade biologiquement et est peu toxique pour les animaux du sol et les utilisateurs.

Recommandations d'emploi

Appliquer Pledge au moins 3 semaines avant le débourrement.

Appliquer **en absence de vent**, avec de larges buses et à basse pression, afin d'éviter toute dérive.

Les bourgeons ne doivent pas entrer en contact avec la bouillie. Ne pas appliquer **Pledge** au-dessus des vignes.

Protéger les jeunes ceps avec un manchon.

Ne pas laisser les fil de fer au sol avant l'application

Ne pas appliquer Pledge sur des sols sableux ou fraîchement travaillé.

Dans les vignobles en banquettes, **n'appliquer Pledge que sur le rang**. Les replats doivent être enherbés ou désherbés avec **Paloka**.

Après le traitement, **nettoyer le pulvérisateur** et la cuve de préparation avec **Agroclean**.

Se référer aux fiches techniques du produit et/ou à l'étiquette du produit pour plus de détails.

Le plus large spectre d'efficacité

agrostide	amarante livide	moutarde des champs
chiendent	amarante réfléchie	renouée persicaire
digitaires	chénopode blanc	séneçon
folle avoine	épilobe	véronique
pâturin annuel	géranium	gaillet
panic pied de coq	mercuriale	laiterons
raygrass	morelle noire	renouée d. oiseaux
sétaire	mouren d. champs	liserons
vulpin	mouren d. oiseaux	vergerette du Canada

■ Très bonne efficacité ■ Bonne efficacité ■ Eff. partielle

Emploi

Matière active	Flumioxazine 50 %
Dosage	0,8 - 1,0 kg par ha de surface traitée
Pompe à dos	25 g de Pledge pour 20 l d'eau pour traiter environ 250 m ²
En présence d'adventices	Mélanger Pledge avec Paloka (3,75 l/ha) ou du glyphosate. (Paloka: délai d'utilisation 06.01.2022)

Technique d'application

- ✓ Boille à dos
- ✓ Brosse herbicide
- ✓ Pulvérisateur avec une rampe (grosses gouttes)



- ✗ Atomiseur à dos
- ✗ Gun
- ✗ Turbodiffuseur