

Firebird® Plus

Défanage des pommes de terre avant la récolte



BARALA® ET FIREBIRD PLUS®

Les spécialistes du défanage
Pour toutes les pommes de terre

***Firebird® Plus:**
nouvelle formulation pratique

BARALA ET FIREBIRD PLUS: LES SPÉCIALISTES DU DÉFANAGE

Barala est idéal pour le premier traitement, lors d'un emploi fractionné (split). Il agit très rapidement, les plantes traitées montrent des symptômes de dessèchement en l'espace de 24 heures puis se nécrosent.

Firebird Plus démontre une puissante efficacité sur tiges, ce qui renforce l'action anti-repousse. Il est appliqué sur les fanes de pommes de terre 4-7 jours après le traitement de Barala ou après le broyage des fanes.



BARALA ET FIREBIRD PLUS: DE NOMBREUX AVANTAGES

- Défanage rapide et fiable
- Puissante action anti-repousse
- Renforcement de la fermeté de la peau et amélioration de l'aptitude à la conservation
- Moins de risque de brunissements et de nécroses de l'ombilic
- Bonne efficacité sur adventices dicotylédones
- Récolte facilitée
- Recommandé dans les pommes de terre d'industrie, de consommation, fourragères et plants

BARALA IDÉAL SUR LES FEUILLES

Période d'application et conditions climatiques

Le matin sur des plantes turgescents. Ne pas appliquer lors de températures trop élevées, d'un ensoleillement très intense ou sur des plantes flétries.

Quantité d'eau

350-500 l/ha. Un mouillage complet est important.

Mouillant

Ne pas ajouter de mouillant.

Dosage

1-4 l/ha *en mélange avec 1,8 kg/ha Electis

QUE FAUT-IL PRENDRE EN CONSIDÉRATION?

Période

Le défanage des pommes de terre de consommation et d'industrie ne devrait pas avoir lieu avant le début de la sénescence naturelle des fanes de pommes de terre, lorsque les feuilles commencent à s'éclaircir (vert-bleu à vert-jaune).

Eviter les risques d'altérations physiologiques des tubercules

Le défanage mécanique et chimique de pommes de terre physiologiquement encore très actives peut, à cause de l'effet choc, provoquer des altérations physiologiques des tubercules immatures. C'est pourquoi il est recommandé de fractionner l'application.

Protection fongique*

Il faut absolument éviter les infections tardives de mildiou. Une protection fongicide est indispensable jusqu'au dépérissement total des parties vertes des plantes. Lorsque la dernière application fongicide date de plus de 3 jours, il faut ajouter un fongicide anti-sporulent comme Electis à l'herbicide de défanage.

Nouvelle formulation innovante:

Firebird Plus

Très facile d'emploi

NOUVEAU

FIREBIRD PLUS IDÉAL SUR LES TIGES

Période d'application et conditions climatiques

Traiter les jours ensoleillés, juste avant midi ou en début d'après-midi. Au minimum 4 heures avant le crépuscule. Par forte intensité lumineuse et fort rayonnement solaire, l'efficacité est renforcée.

Quantité d'eau

300-500 l/ha.

Mouillant

Le mouillant est intégré dans le nouveau **Firebird Plus**.

Dosage

2 l/ha *en mélange avec 1,8 kg/ha Electis