

## VUE D'ENSEMBLE DES FONGICIDES EN CÉRÉALES

### BRONCO

**Le nouvel SDHI qui tire son épingle du jeu**

Époxiconazole 62.5 g/l, Fluxapyroxad 62.5 g/l

- La plus puissante efficacité contre septoriose, rouille jaune et rouille brune
- Très longue durée d'action grâce au dépôt de matières actives
- Propriétés curatives exceptionnelles
- Combinaison optimale de matières actives assurant des rendements élevés

### CASAC

**La pièce maîtresse pour des céréales saines**

Prothioconazole 125 g/l, Tebuconazole 125 g/l

- Efficacité préventive et stoppante
- Longue durée d'action
- Large spectre d'action (rouilles, septoriose, oïdium, etc.)
- Haute performance contre les fusarioses

### ALLEGRO

**Remarquable contre l'oïdium et le piétin-verse**

Kresoxim-méthyl 125 g/l, Époxiconazole 125 g/l

- Le fongicide idéal pour les applications précoces
- Protège dès les premières infections de rouilles et de septoriose
- Effet verdissant dopant le rendement
- Le pilier de base assurant rendements élevés et qualité maximale

### SIROCCO


**La référence contre la rouille brune et les fusarioses de l'épi**

Metconazole 60 g/l

- Actions préventives et stoppantes
- Application directement à la floraison
- Performance élevée contre les fusarioses
- Longue durée d'action



Rouille brune



Septorioses foliaires




Septoriose de l'épi



Oïdium



Fusariose de l'épi



Rhynchosporiose



Helminthosporiose



Grillures



# Guide fongicides pour céréales

Stratégies optimales pour des céréales saines



**SÛR CONTRE TOUTES  
LES MALADIES DES CÉRÉALES**

Protection maximale  
Utilisation simple  
Particulièrement bien adapté



Marques enregistrées. Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

# Stratégies fongicides



## CIBLÉES CONTRE TOUTES LES MALADIES DES CÉRÉALES

Les fongicides Omya nouvelle génération offrent une protection infaillible et luttent de manière incontestable contre l'ensemble des maladies connues dans les céréales telles que la septoriose, les rouilles, l'oïdium, etc. Avec une large gamme de matières actives à votre disposition, il vous est possible de sélectionner la stratégie fongicide répondant à vos besoins. Votre conseiller Omya vous accompagne volontiers dans vos choix pour une stratégie optimale totalement adaptée à votre situation.



BBCH 30 début montaison	BBCH 31 1-nœud	BBCH 32 2-nœuds	BBCH 37 dernière feuille	BBCH 39 dernière feuille étalée	BBCH 45 gonfle- ment de la gaine	BBCH 51 début épiaison	BBCH 59 fin épiaison	BBCH 61 début floraison	BBCH 69 fin floraison

### BLÉ: PIÉTIN-VERSE, MALADIES FOLIAIRES ET DE L'ÉPI

Stratégie à 1 traitement				<b>Bronco 2l/ha</b>					<b>Bronco</b> et <b>Casac</b> contrôlent toutes les maladies foliaires et de l'épi dans le blé. Avec effet dopant sur le rendement. Le meilleur moment pour l'application se situe entre les stades BBCH 39 et 51.
Stratégie intensive sans fusariose de l'épi		<b>Allegro 1l/ha</b>			<b>Bronco 2 l/ha</b> ou <b>Casac 1 l/ha</b>				<b>Allegro</b> au stade BBCH 31-32 combat le piétin-verse, ainsi que les infections précoces de maladies foliaires, telles que rouilles, oïdium et septorioses. <b>Allegro</b> est miscible avec des régulateurs de croissance.
Stratégie intensive avec une forte efficacité contre la fusariose de l'épi				<b>Bronco 2l/ha</b>				<b>Casac 1l/ha</b> ou <b>Sirocco 1,5l/ha</b>	<b>Bronco</b> au stade BBCH 37-39 contre toutes les maladies foliaires et de l'épi. Effectuer l'application contre la fusariose de l'épi avec <b>Casac</b> ou <b>Sirocco</b> en pleine floraison. Le meilleur moment pour l'application se situe peu avant ou juste après une pluie.

### ORGE: MALADIES FOLIAIRES

Stratégie à 1 traitement				<b>Casac 1l/ha</b> ou <b>Bronco 2 l/ha</b>					<b>Casac</b> ou <b>Bronco</b> peuvent être traités en mélange avec <b>Elotin</b> jusqu'au stade BBCH 39.
Stratégie avec deux traitements pour les parcelles à fort potentiel de rendement		<b>Allegro 1l/ha</b>		<b>Casac 1l/ha</b> ou <b>Bronco 2 l/ha</b>					Traiter <b>Allegro</b> au stade BBCH 30-31 lors d'infections précoces de maladies foliaires. Miscible avec les régulateurs de croissance. Lors du mélange de <b>Casac</b> ou <b>Bronco</b> avec <b>Elotin</b> , effectuer le traitement aussi tard que possible au stade 39. Sans <b>Elotin</b> appliquer <b>Casac</b> au plus tard au stade BBCH 51.

### SEIGLE ET TRITICALE: PIÉTIN-VERSE, MALADIES FOLIAIRES ET DE L'ÉPI

Maladies des feuilles et de l'épi					<b>Bronco 1,8-2l/ha</b>				Lors d'une stratégie à 1 traitement fongicide, effectuer l'application au début de l'épiaison. Lors d'une stratégie intensive appliquer <b>Allegro</b> au stade BBCH 31-32 et effectuer un deuxième traitement avec <b>Bronco</b> ou <b>Casac</b> au stade BBCH 51-55.
Stratégie intensive à 2 traitements		<b>Allegro 1l/ha</b>			<b>Bronco 1,8 l/ha</b> ou <b>Casac 1l/ha</b>				

### TOUS LES FONGICIDES POUR CÉRÉALES EN UN COUP D'ŒIL

Emplois homologués	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
--------------------	---------	---------	--------	-------	--------	---------

BLÉ	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
Piétin-verse	●		●			
Rouilles brunes et jaunes	●	●	●	●		●
Oïdium	●	●	●	●	●	●
Septoriose	●	●	●	●		●
Fusariose de l'épi				●		●

ORGE	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
Helminthosporiose	●	●	●	●		●
Rhynchosporiose	●	●	●	●		●
Oïdium	●	●	●	●	●	●
Rouille naine	●	●	●	●		
Grillures	○		○	○		

SEIGLE	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
Rouille brune	●	●	●	●		●
Piétin-verse			●			
Oïdium			●	●		
Rhynchosporiose	●	●	●	●		
Septoriose			●			

TRITICALE	Allegro	Amistar	Bronco	Casac	Legend	Sirocco
Piétin-verse			●			
Oïdium			●	●		
Rhynchosporiose	●	●	●	●		
Rouilles brunes et jaunes	●	●	●	●		●
Septoriose	●	●	●	●		●

Efficacité totale ●  
Efficacité partielle ○