



 Austrieb	 Blütenknospen sichtbar	 Blüte	 Frucht- entwicklung	 Nach der Ernte/ Neupflanzung
---	--	--	---	---

UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Einjährige Unkräuter und Ungräser	Nikkel 2,5 l/ha			Mentor Uno 1,5–3 l/ha	Im Herbst 2 Behandlungen mit Mentor Uno , erste Spritzung 14 Tage nach dem Pflanzen im Keimblattstadium der Unkräuter. Nach 8–10 Tagen Spritzung wiederholen. Bredola im September auf gut angewachsene Kulturen anwenden. Wenn notwendig, kann im Frühjahr beim Austrieb Nikkel eingesetzt werden.
			ÖLN-Restriktionen beachten	Bredola 1,5–2 l/ha	
				Nikkel 2,5–3 l/ha	
Unkräuter	Aloplex 167 g/ha			Aloplex 167 g/ha	Max. 1 Behandlung im Frühjahr vor der Blüte oder im Sommer nach der Ernte.
Ungräser	Ruga 2–6 l/ha			Ruga 2–6 l/ha	Wartefrist: 6 Wochen. 2,5–3 l/ha gegen ein- jährige, 4–6 l/ha gegen mehrjährige Ungräser.

KRANKHEITSKONTROLLE

Echter Mehltau	Taifen 0,6 l/ha			Taifen 0,6 l/ha	Taifen: Max. 3 Behandlungen pro Jahr mit Difenoconazol oder SDHI-Fungiziden. Wartefrist: 1 Tag.
	Corsil 0,3 kg/ha			Corsil 0,3 kg/ha	Corsil und Amistar enthalten Strobilurine. Max. 3 Behandlungen pro Jahr mit Strobilurinen. Wartefrist 2 Wochen.
	Amistar 1 l/ha			Amistar 1 l/ha	
	Elosal Supra 2–4 kg/ha			Elosal Supra 2–4 kg/ha	Wartefrist 3 Tage. Anwendung bei bedeckter Witterung. Nicht bei Hitze einsetzen.
	Heliosoufre S 2–4 l/ha			Heliosoufre S 2–4 l/ha	
	Funga 3–5 kg/ha			Funga 3–5 kg/ha	Wartefrist 1 Tag. Vorbeugende Anwendung mit Natrium-Bikarbonat. Nicht bei Trockenheit.
Pilzliche Blattflecken- krankh., eckige Blattfleckenkrankh.	Funguran Flow 1,5–2 l/ha			Funguran Flow 1,5–2 l/ha	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
Graufäule		Espiro 2,5 l/ha			Eine Behandlung mit Espiro während der Vollblüte durchführen. Wartefrist: 2 Wochen.
			Prolectus 1,2 kg/ha		Max. 2 Behandlungen mit Prolectus . Wartefrist: 3 Tage.

SCHÄDLINGSKONTROLLE

Spinnmilben	Milbeknock 1,25 l/ha			Milbeknock 1,25 l/ha	Milbeknock wirkt gegen alle beweglichen Stadien. Wartefrist: 1 Woche, max. 1 Behandlung pro Jahr.
			Majestik 25 l/ha		Majestik: Wartefrist: 3 Tage.
Gemeine Spinnmilbe, Erdbeermilbe	Kiron 2 l/ha			Kiron 2 l/ha	Kiron wirkt gegen alle beweglichen Stadien. Wartefrist: 3 Wochen, max. 1 Behandlung pro Jahr.
Spinnmilben, Blattläuse	Siva 50 20 l/ha			Siva 50 20 l/ha	Gute Benetzung wichtig, Wirkung nur bei direktem Kontakt. Wartefrist: 1 Woche.
Thrips, Erdbeer- blütenstecher	Audienz 0,2 l/ha			Audienz 0,2 l/ha	Wartefrist: 3 Tage, max. 2 Behandlungen pro Jahr.
Kirschessigfliege			Audienz 0,2 l/ha		Anwendung in Fruchtreife. Max. 2 Behandlungen. Wartefrist: 3 Tage.
Schnecken			Steiner Gold 5 kg/ha		Keine essbaren Pflanzenteile bestreuen. Max. 700 g Metaldehyd pro ha und Jahr auf der gleichen Parzelle.