

							
	semis	levée	stade 2-feuilles	stade 4-feuilles	stade 6-feuilles	stade 8-feuilles	
							● bonne à très bonne efficacité ◐ efficacité moyenne ○ efficacité insuffisante

DÉSHERBAGE

Semis en bandes fraisées	Herbicide total						Avant le semis pour brûler la prairie. Ajouter Checkpoint pour abaisser le pH de la bouillie de traitement.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Effet puissant contre le ray-grass, chiendent et rumex			Azur Mais 2l/ha + Lunar 0,8–1l/ha + Loper 1,4l/ha				Azur Mais : herbicide à large spectre d'efficacité avec forte action foliaire. S'attaque aussi aux ray-grass de grande taille. Bonne efficacité contre les panics et panics pied-de-coq ainsi que de nombreuses autres graminées (avoine, vulpin des champs, pâturin, etc.). L'ajout de Lunar garantit l'efficacité contre les espèces de renouées levées et les mauvaises herbes racinaires. L'efficacité racinaire de Loper sécurise l'efficacité contre les millets. Hysan Aqua augmente l'efficacité contre les chénopodes à germination tardive, les arroches, les amarantes, les morelles et les renouées.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			Azur Mais 2l/ha + Lunar 0,8–1l/ha + Loper 1–1,25l/ha + Hysan Aqua 2–2,5l/ha					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pression de millets moyenne à forte. Mélange avec efficacité foliaire et racinaire pour les parcelles à semis avec labour.			Barst 1,5l/ha + Loper 1,25l/ha + Hysan Aqua 2,5l/ha				Barst : puissante efficacité foliaire. Produit de base idéal pour les différentes combinaisons avec une excellente efficacité sur les millets. Loper et Hysan Aqua sont les composants avec efficacité racinaire du mélange. La mélange avec effet racinaire légèrement accru convient parfaitement aux applications en post-levée précoce jusqu'au stade 3 feuilles du maïs.	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
				Barst 2l/ha + Loper 1l/ha + Hysan Aqua 2l/ha				Mélange avec haute efficacité foliaire contre les millets pour des applications plus tardives au stade 4–5 feuilles du maïs.	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	
Forte pression de millets, ray-grass et chiendent. Mélange à fort effet foliaire pour les applications tardives.				Barst 1,5–2 l/ha + Azur Mais 1,5l/ha + Loper 1–1,4l/ha			Pour les parcelles avec présence simultanée de millets et ray-grass. Le mélange est efficace sur les ray-grass, les millets et les dicots très développés.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○		
Contre les vivaces			+ Lunar 0,8–1l/ha				Lunar complète le spectre d'efficacité contre les renouées liserons et les vivaces et peut être ajouté à tous les mélanges d'herbicides susmentionnés, à max. 1l/ha.	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	

RAVAGEURS

Limaces			Steiner Gold 5 kg/ha					Les meilleurs granulés anti-limaces. Contre toutes les espèces de limaces. Epandre les antilimaces Steiner Gold dès le début de l'attaque.
Mouches de fruit				Aligator 0,3l/ha				En PER : nécessite une autorisation spéciale.
Pyrales du maïs						TrichoCartes / TrichoSphères		Lâcher d'auxiliaires Trichogrammes en juin / juillet avec TrichoCartes ou TrichoSphères . PER : autorisé contre la pyrale bivoltine du maïs avec une autorisation spéciale.
						Audienz 0,2l/ha		

FUMURE

Engrais azoté	NovaTec 26 4–6 kg/a						NovTec 26 est un engrais azoté avec ammonium stabilisé. La totalité de l'azote est apportée en une fois au semis.
Formulation équilibrée pour une fertilisation optimale au démarrage	QuickMais NP 1–2 kg/a						QuickMais NP est une combinaison équilibrée de N, P (17%), Mg, S, B et Zn. Ce profil nutritionnel polyvalent favorise un développement rapide de la jeunesse et aide les exploitations d'élevage à éviter les excédents de phosphore.
Approvisionnement en magnésium, soufre, manganèse et zinc				EPSO Combitop 7,5–10 kg/ha			1–2 traitements lorsque la masse foliaire est suffisante (30–60 cm de hauteur). En cas de déficit en bore, travailler avec EPSO Bortop 5–7,5 kg/ha.
Source d'azote supplémentaire, hors bilan					Utrisha N 333 g/ha		La nouvelle génération de biostimulants. Contient une bactérie naturelle pour la fixation de l'azote atmosphérique. Application foliaire à partir du stade 4–6 feuilles dans des conditions de croissance. Utrisha N fournit jusqu'à 3 kg d'azote par hectare et par semaine dans des conditions climatiques optimales.
Fort développement des racines, optimisation de la biomasse et du développement des épis		Oxysol 2 × 350 g/ha					Poudre de roche naturelle ultrafine à base de quartz. 2 × 350 g/ha entre les stades 1 et 8 feuilles du maïs. Bien miscible avec les herbicides. Favorise le développement racinaire et la production de biomasse, augmente la teneur en énergie de l'ensilage.

Graminées						Dicotylédones annuelles						Vivaces		
Panic pied-de-coq	Digitaire sanguine	Sétaire glauque	Sétaire verte	Ray-grass, chiendent	Graminées annuelles	Amarante	Chénopode	Arroche	Morelle	Renouée persicaire	Renouée liseron	Rumex	Chardon	Liserons

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	◐	◐	◐	●	●	●	◐	◐	●	●	●	●	●	●
●	◐	●	◐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	◐	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	○
●	●	●	●	○	◐	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◐	◐	◐	○
○	○	○	○	○	○	●	◐	●	◐	●	●	●	●	●

Lutte contre la pyrale du maïs grâce aux auxiliaires Trichogrammes



TrichoCarte : à accrocher aux plantes de maïs. Système éprouvé avec un haut niveau d'efficacité. Utilisation : 2 lâchers de chaque fois 50 TrichoCartes par ha. Les cartes sont accrochées tous les 14 mètres, aux plantes de maïs.

TrichoSphère : à lancer sur le sol. Méthode très pratique pour les grandes surfaces. Utilisation : 2 lâchers de chaque fois 100 TrichoSphères par ha. Les sphères sont réparties sur le sol tous les 6 mètres.

Envoi : commandez vos Trichogrammes directement auprès d'Omya jusqu'au 30 avril en indiquant votre surface de maïs. Les **TrichoCartes** ou **TrichoSphères** commandées vous seront envoyées par poste pour le 1^{er} et pour le 2^{ème} lâcher.

Top : en plus des livraisons de trichogrammes, nous proposons également **l'application par drone**. Commandez les **TrichoSphère** directement chez notre partenaire **www.trichonline.ch**.

Plus d'informations sur la page 42.