

Technische Informationen

ACTIROB B

Netz- und Haftmittel zur Verbesserung der Wirksamkeit von blattaktiven Herbiziden im Feldbau

Wirkstoff : Rapsölmethylester 842 g/l (95%)

Formulierung: EC Emulsionskonzentrat

ANWENDUNG:

FELDBAU allg.:

Aufwandmenge: 0,5-2 l/ha

ACTIROB B ist grundsätzlich in allen Ackerbaukulturen als Netz- und Haftmittel zur Erhöhung der Wirkungssicherheit blattaktiver Herbizide zugelassen.

Wir empfehlen die Anwendung von **ACTIROB B** in erster Linie in den Kulturen Winter- und Sommerweizen, Roggen und Triticale als Zusatz zum Herbizid **Agiliti**.

Winterweizen, Wintertriticale:

Agiliti 250-300 g/ha
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Anwendung im Frühjahr, im Stadium BBCH 20-32. Zur Bekämpfung von Ungräsern (Ackerfuchschwanz, Windhalm, Raygras, Rispengräser, Trespen, Quecken) und diversen einjährigen Unkräutern. Bei vermuteter Resistenz oder bei starkem Auftreten von Gräsern, im Besonderen Ackerfuchschwanz, obere Dosierung von **Agiliti** wählen.

Winterroggen, Sommerweizen:

Agiliti 200 g/ha
+ **ACTIROB B** 1 l/ha

Anwendung im Frühjahr, im Stadium BBCH 20-32. Zur Bekämpfung von Ungräsern (Ackerfuchschwanz, Windhalm, Raygras, Rispengräser, Trespen, Quecken) und diversen einjährigen Unkräutern.

Zuckerrüben:

ACTIROB B kann auch in Zuckerrüben als Aktivator resp. Netz- und Haftmittel von blattaktiven Herbiziden (**Mentor Uno**, **Rübex**, **Alopex**) angewendet. Die Dosierung beträgt in Abhängigkeit des Kulturstadiums, des Zustandes der Kultur, der Witterungsbedingungen und der Grösse der Unkräuter zwischen 0,3-1,0 l/ha.

VERTRÄGLICHKEIT & MISCHBARKEIT:

Beim Einsatz von **ACTIROB B** treten unter Berücksichtigung der angegebenen Aufwandmengen keine Probleme mit der Kulturverträglichkeit auf. **ACTIROB B** sollte aber nicht eingesetzt werden, wenn durch eine verstärkte Pflanzenschutzmittelaufnahme in die Kulturpflanze Verträglichkeitsprobleme zu erwarten sind.

Wir empfehlen keine Mischungen von **ACTIROB B** mit Flüssigdüngern oder anderen Additiven.

Keine durch Frost, Bise, Staunässe, Trockenheit, Nährstoffmangel oder aufgrund anderer Ursachen geschwächten Kulturen behandeln. Möglichst trockene Pflanzen und bei wüchsigen Bedingungen (max. 22 °C) behandeln. Keine Anwendung bei extrem heisser Witterung!

HERSTELLUNG DER SPRITZBRÜHE:

Das Hauptprodukt bei laufendem Rührwerk direkt in den halb mit Wasser gefüllten Tank schütten/einfüllen und **ACTIROB B** erst am Schluss beimischen, dann fehlende Wassermenge auffüllen. Die Spritzbrühe sofort nach der Vorbereitung ausbringen.

WIRKUNGSWEISE:

ACTIROB B ist ein Netz- und Haftmittel auf Basis von Rapsölmethylester zur Verstärkung der Haftung, der Verteilung und des Eindringens ausge-



Omya (Schweiz) AG
AGRO CH-4665 Oftringen, Tel. 062 789 23 41
www.omya-agro.ch

wählter blattaktiver Herbizide an und in Unkräuter. Durch das Beimischen von **ACTIROB B** zur Spritzbrühe werden die zu bekämpfenden Ungräser und Unkräuter gleichmässig benetzt und die Wirkstoffaufnahme der Herbizide gefördert. Dadurch wird die Wirkungssicherheit erhöht.

VERPACKUNG: **Flaschen à 5 l**
 Karton à 2 x 5 l

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Gefahrensymbole: -

Signalwort: -

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

- EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die Angaben der technischen Merkblätter dienen zur Information. Massgebend sind die Gebrauchsanweisungen auf unseren Packungen.